

MD GLUE TYP	Freigabe/ Besonderheit Release / feature	Viskosität / Viscosity 20°C mPa.s		Farbe / Color	Spaltfüllvermögen gap-filling sec.	Handfestigkeit setting time sec.	Temperatur- beständigkeit / temperature resistance °C	Patrone 5 g	Smart-Tube 4 g	Flasche 10 g	Flasche 20 g	Flasche 50 g	Flasche 500 g	Tube 3 g	Tube 20 g	Dosierstift/ Standfuß 25 g	Dosierstift 12 g
MGL.101.4062		2 - 5	niedrigviskos	transparent	0,05	2 - 10	-50 - +80			X	X	X	X				
MGL.111.495	NSF	35 - 70	niedrigviskos	transparent	0,07	5 - 15	-50 - +80	X	X	X	X	X	X				
MGL.150.424	NSF	50 - 100	mittelviskos	transparent	0,01	8 - 20	-50 - +80	X		X	X	X	X				
MGL.200.435		200 - 350	mittelviskos	transparent	0,15	10 - 20	-50 - +80			X	X	X	X				
MGL.300.431	NSF	1.200 - 1.500	hochviskos	transparent	0,20	10 - 30	-50 - +80			X	X	X	X				
MGL.310.415		1.200 - 1.700	hochviskos	transparent	0,30	10 - 30	-60 - +80					X					
MGL. 405	NSF	2.500 - 3.000	hochviskos	transparent	0,15	30 - 50	-50 - +135				X		X				
MGL.BS.406	NSF	15 - 25	niedrigviskos	transparent	0,05	2 - 10	-50 - +80			X	X	X	X				
MGL.BS100.401		100	mittelviskos	transparent	0,10	2 - 10	-60 - +80			X	X	X	X				
MGL.BS-SP		15 - 25	niedrigviskos	transparent	0,03	2 - 10	-50 - +80				X	X					
MGL.EL.4850		90 - 120	mittelviskos	transparent	0,05		-60 - +80				X	X					
MGL.FL.403		90 - 120	mittelviskos	transparent	0,10	5 - 15	-50 - +80				X	X					
MGL. GA.460		30 - 50	niedrigviskos	transparent	0,03	5 - 20	-60 - +80				X	X					
MGL.HT		45 - 65	niedrigviskos	transparent	0,05	5 - 15	-50 - +120				X	X					
MGL.M493		10 - 30	niedrigviskos	transparent	0,05	2 - 5	-50 - +80				X	X					
MGL.M100.496		90 - 120	mittelviskos	transparent	0,10	5 - 15	-60 - +80				X	X					
MGL.G.454		50.000	thixotrop	transparent	0,50	20 - 60	-50 - +80							X	X		
MGL.Nail		40 - 80	niedrigviskos	transparent			-50 - +80				X						
MGL.SQ.414		90 - 120	mittelviskos	transparent	0,10	5 - 15	-55 - +80			X	X	X	X				
MGL.ST		120 - 250	mittelviskos	transparent	0,10	10 - 120	-50 - +80				X						
MGL.SW4.480		500 - 1.000	mittelviskos	schwarz	0,10	5 - 40	-50 - +120				X	X					
MGL.SW15		1.500	hochviskos	schwarz	0,15	10 - 30	-60 - +100				X	X					
MGL.X1 Xtreme	NSF / ISEGA / kennzeichnungsfrei	40 - 60	niedrigviskos	transparent	0,10	5 - 90	-50 - +80									X	X
MGL.X2 Xtreme	NSF / ISEGA kennzeichnungsfrei	120 - 250	mittelviskos	transparent	0,10	10 - 120	-50 - +80									X	X
MGL.X3 Xtreme	NSF / ISEGA kennzeichnungsfrei	1.200 - 1.500	hochviskos	transparent	0,30	10 - 120	-50 - +80									X	X
MGL.PM Premium Moisture resistant		40-50	niedrigviskos	transparent	0,07	20-80	-50 - +80				X						
MGL.PD Premium Duplex	kennzeichnungsfrei	250-320	mittelviskos	transparent	0,15	10-130	-50 - +80				X						
MGL.PH Premium Heat		250-320	mittelviskos	transparent	0,15	15-45	-50 - +150				X						



NSF Freigabe



ISEGA  
Zertifikat



kennzeich-  
nungsfrei

Alle Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen der Information und begründen keine Gewährleistungsansprüche.  
All informations are based on average values. They serve merely for your information but do not justify any warranty claims.